

**Załącznik nr 1 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)**

Kobierzyce, dnia 29.01.2019

Numer referencyjny: **2720/KOSiR/ZOF/1/2019**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zadanie: **Zakup, dostawa, naprawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na zadania:**

Zadanie 1: zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie pełnowymiarowych aluminiowych bramek stadionowych wraz z siatkami oraz zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie 2szt. 10-cio miejscowych wiat dla zawodników rezerwowych (GOŚCIE – GOSPODARZE) na boisko sportowe w Małuszowie zgodnie z OPZ;

Zadanie 2: zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych, treningowych bramek przenośnych wraz z siatkami na boiska sportowe: w Magnicach, w Domaśławiu, w Krzyżowicach i w Kobierzycach oraz zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych bramek do piłki ręcznej na płytę sportową w Hali Sportowo – Widowskiej im. Adama Wójcika w Kobierzycach zgodnie z OPZ”;

Zadanie 3: zakup wraz z dostawą i montażem siatek do bramek piłkarskich znajdujących się na obiektach sportowych zarządzanych przez KOSiR zgodnie z OPZ.

Zadanie 4: konserwacja oraz naprawa siatek wychwytyjących tzw. piłko-chwytyw na obiektach zarządzanych przez KOSiR zgodnie z OPZ.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej jednocześnie na wszystkie wyżej wymienione zadania.

Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 1 czerwca 2017r. (ze zmianami do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nr. KA 04/KOSiR/2018 z dnia 21.05.2018 r.)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

- 1) **ZAMAWIAJĄCY: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.**
- 2) Postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.
- 3) W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.
- 4) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmiennie przez okres trwania umowy.

- 5) Osobą do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972, e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl
- 6) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzone rozpoznanie rynku bez potrzeby podawania przyczyn.

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.

- 1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania się ~~faxem lub~~ drogą elektroniczną (e-mailem).
- 2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: **Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej:**

Zadanie 1: zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie pełnowymiarowych aluminiowych bramek stadionowych wraz z siatkami oraz zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie 2szt. 10-cio miejscowych wiat dla zawodników rezerwowych (GOŚCIE – GOSPODARZE) na boisko sportowe w Małuszowie zgodnie z OPZ;

Zadanie 2: zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych, treningowych bramek przenośnych wraz z siatkami na boiska sportowe: w Magnicach, w Domaślawiu, w Krzyżowicach i w Kobierzycach oraz zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych bramek do piłki ręcznej na płytę sportową w Hali Sportowo – Widowskiej im. Adama Wójcika w Kobierzycach zgodnie z OPZ”;

Zadanie 3: zakup wraz z dostawą i montażem siatek do bramek piłkarskich znajdujących się na obiektach sportowych zarządzanych przez KOSiR zgodnie z OPZ.

Zadanie 4: konserwacja oraz naprawa siatek wychwytyjących tzw. piłko-chwytywów na obiektach zarządzanych przez KOSiR zgodnie z OPZ.

Pełnowymiarowe (aluminiowe) bramki stadionowe, 10-cio miejscowe wiaty dla zawodników rezerwowych, aluminiowe treningowe bramki przenośne oraz siatki do bramek piłkarskich - muszą spełniać poniższe minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 1 *zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie pełnowymiarowych aluminiowych bramek stadionowych wraz z siatkami oraz zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie 2szt. 10-cio miejscowych wiat dla zawodników rezerwowych (GOŚCIE – GOSPODARZE) na boisko sportowe w Małuszowie*

Bramki do piłki nożnej profesjonalne, aluminiowe 7,32x2,44 m montowane w tulejach (tuleje wyposażone w dekle). Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi.

Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały.

W skład kompletu wchodzi:

- rama główna bramki,
- tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,
- słupki odciążowe (wyposażone w osłony) do naprężania siatki, osadzone w tulejach,
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki o gł. 2m, składana do góry,
- 2x siatka do bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm,
- siatka mocowana do ramy bramki oraz szkieletu bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytywów tworzywowych,

Wykonanie zgodne z przepisami FIFA.

System łączenia profili w narożu bramki, powinien przenosi obciążenia z profilu aluminiowego bezpośrednio na stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, co znacząco wpływa na żywotność bramki. Montaż wykonany zgodnie z techniką montażową bramek aluminiowych oraz zaleceniami producenta.

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał własnym staraniem, własną siłą roboczą i na własny koszt demontażu obecnie eksploatowanych bramek stalowych oraz wiat dla zawodników rezerwowych (wykopanie obecnego fundamentu betonowego oraz jego utylizację, natomiast części metalowe bramek oraz


wiat należy przeciąć w narożnikach i zmagazynować w miejscu wskazanym przez Zmawiającego na terenie Gminy Kobierzyce). Montaż nowych bramek aluminiowych oraz wiat dla zawodników rezerwowych odbędzie się na obiekcie sportowym zarządzanym przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji na terenie Gminy Kobierzyce tj: boisko sportowe w Małuszowie.

Parametry techniczne wiaty:

- wiaty 10 osobowa, dł. max. 5,3m;
- tył wiaty (plecy) pokryte blachą trapezową T-18, blacha cynkowana, malowana proszkowo, kolor czekoladowy brąz RAL 8017 (kolor brązowy na zewn.), montowana trapezem w poziomie,
- boki wypełnione płytą z poliwęglanu bezbarwnego – przezroczystego,
- plastikowe krzesła/siedziska w następującej konfiguracji – od lewej 3 szt. żółte, 4 szt. zielone, 3 szt. czerwone (Zamawiający poniżej rysunku poglądowego wiaty umieścić szczegółowy opis siedziska plastikowego).
- konstrukcja wiaty metalowa, spawana z profilu zamkniętego, cynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, malowana proszkowo (dopuszcza się natryskowo), w kolorze zbliżonych do koloru wewnętrznej strony blachy trapezowej.
- mocowanie wiaty do fundamentu betonowego prefabrykowanego lub lanego, przygotowanego wcześniej przez Wykonawcę za pomocą odpowiednich płaskowników przygotowanych do tego celu na etapie produkcji wiaty,
- zamawiający wymaga aby na ścianach bocznych wiat (lewej i prawej) znajdował się napis GOŚCIE – GOSPODARZE.

Minimalne wymiary kształtowników konstrukcji wiat:

- a) szkielet + pałki: 60x30x2 mm
- b) podłużnice: 60x40x3 mm
- c) profil wzdłużny pod siedziska + podpórki: 30x18x2 mm



lub inny kształt zatwierdzony przez Zamawiającego.

Krzesło/siedzisko produkowane techniką wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, którego:

- cechą charakterystyczną krzesła/siedziska jest podwójna tylna ściana oraz szereg żebrów wzmocnień konstrukcyjnych, które znacząco podnoszą jego właściwości wytrzymałościowe,
- krzesło poprzez użyte do produkcji dodatki chemiczne uodpornione na wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV,
- w środkowej części krzesła znajduje się otwór odprowadzający nadmiar wody,
- prosty sposób montażu do konstrukcji metalowej przy użyciu 2 do 4 śrub,
- miejsca mocowań w siedzisku są zasłaniane 2/4 zaślepkami,
- całkowita wysokość siedziska min. 11 cm. (max. 20cm.)

Krzesło posiada atesty - opinie z badań trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości.

Zamawiający dodatkowo wymaga aby Wykonawca wykonał pod każdą wiatą tzw: podłogę betonową z kostki

brukowej (kształt kostki - dowolny, kolor kostki betonowej – szary), która będzie zabezpieczona po obwodzie obrzeżem betonowym tego samego koloru, zabezpieczająca kostkę betonową przez jej przemieszczaniem. Podłoga betonowa wraz z podbudową wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz doświadczeniem Wykonawcy. Grubość obrzeży 6-8cm, długość max. 1m, wysokość obrzeży (w zależności od terenu) nie mniejsza niż 20cm. Max. dł. podłogi betonowej 6m, max. szer. podłogi betonowej 1,2m. Max. grubość podbudowy wraz z podsypką 20cm.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych, treningowych bramek przenośnych wraz z siatkami na boiska sportowe: w Magnicach, w Domasławiu, w Krzyżowicach i w Kobierzycach oraz zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych bramek do piłki ręcznej na płytę sportową w Hali Sportowo – Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach;

Parametry techniczne stadionowych treningowych bramek przenośnych:

Bramki treningowe do piłki nożnej wraz z siatkami, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm, profesjonalne, aluminiowe 5,00x2,00 m mocowane za pomocą uchwytów szpilkowych. Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Wszystkie elementy metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane galwanicznie. Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów tworzywowych.

Bramki posiadają Certyfikat PN (Polska Norma).

Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały.

W skład kompletu wchodzi:

- rama główna bramki,
- zestaw min. 4szt. szpilek mocujących do podłoża,
- rura dolna szkieletu wykonana w całości do zamocowania dolnego brzegu siatki o gł. min. 1m,
- lewy i prawy pałąk (ramię boczne) łączący ramę główną bramki z rurą dolną szkieletu,
- zestaw bezpiecznych uchwytów tworzywowych,

System łączenia profili w narożu bramki, powinien przenosi obciążenia z profilu aluminiowego bezpośrednio na stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, co znacząco wpływa na żywotność bramki. Montaż wykonany zgodnie z techniką montażową bramek aluminiowych oraz zaleceniami producenta.

Parametry techniczne bramek do piłki ręcznej:

Bramki do piłki ręcznej, profesjonalne, aluminiowe 3,00x2,00 m (górną 80cm/dółem 100cm) z łukami składanymi. Mocowane za pomocą specjalnych szpilek wykonanych z pręta gwintowanego o długości ok. 100mm, i średnicy fi12 mm, zakończonego bezpieczną gałką. Rama główna spawana w całości. Wszystkie elementy metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane galwanicznie. Siatka mocowana jest do ramy bramki w specjalnie do tego przygotowanym rowku za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów tworzywowych. Bramka wykonana i oznakowana zgodnie z normą IHL. Znakowanie standardowo wykonane w kolorze czerwonym. Bramki cechuje wysoka trwałość i sztywność. Łuki tylne powinny być wykonane z rury fi35mm a ich konstrukcja umożliwia szybki montaż i demontaż w celu magazynowania. Bramki powinny być wyposażone w siatki z oczkiem heksagonalnym 10x19, kolor żółty - średnica linki 4,75mm, dodatkowo przy tej siatce powinna być siatka ochronna (piłko chwyty) w kolorze czerwonym lub zielonym oczko 4,5x4,5 - średnica linki piłko chwyty = 4mm. Siatka ochronna z wszytym w dolnej części piłko chwyty sznurem ołowianym 400g/mb.

Uwaga: Zamawiający posiada wbudowane w podłogę marki talerzykowe do mocowania za pomocą szpilek bramki do podłoża. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie Hali Sportowej codziennie w godz. 8.00-16.00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 3 zakup wraz z dostawą i montażem siatek do bramek piłkarskich znajdujących się na obiektach sportowych zarządzanych przez KOSiR w Kobierzycach.

Parametry siatek:

1. siatki do bramek na stadion w Kobierzycach:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górną i dółem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm
- 1 para bramek 5x2, głębokość 80-górną, 150-dółem, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

- 1 para bramek 3x2, głębokość 80-górą, 100-dołem, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

2. siatki do bramek na boisko sportowe w Bielanych Wrocławskich:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm
- 2 pary bramek 5x2, głębokość 80-górą, 150-dołem, oczko 10x10, kolor biały, linki 4-5mm

3. siatki do bramek na stadion w Jaszowicach:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm
- 1 para bramek 5x2, głębokość 80-górą, 150-dołem, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm
- 1 para bramek 5x2, głębokość 90-górą, 150-dołem, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

4. siatki do bramek na boisko sportowe w Domasławiu:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

5. siatki do bramek na boisko sportowe w Magnicach:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

6. siatki do bramek na boisko sportowe w Pustkowie Wilczkowskim:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

7. siatki do bramek na boisko sportowe w Solnej:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

8. siatki do bramek na boisko sportowe w Wierzbicach:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

9. siatki do bramek na boisko sportowe w Krzyżowicach:

- 1 para bramek 7,32x2,44, głębokość górą i dołem 200, oczko 10x10, kolor biały, średnica linki 4-5mm

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 4 konserwacja oraz naprawa siatek wychwytyjących tzw. piłko-chwyty na obiektach zarządzanych przez KOSiR w Kobierzycach.

Siatki wychwytyjące tzw. piłko-chwyty, które uległy naturalnemu zużyciu oraz zniszczeniu lub uszkodzeniu z bardzo różnych powodów należy w sposób zgodny ze sztuką budowlaną naprawić, doprowadzić do stanu bezpiecznego, do stanu dalszego użytkowania. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał przeglądu technicznego każdego z poniżej zestawionych piłko-chwyty i dokonał niezbędnych prac związanych z bieżącą naprawą, konserwacją, wymianą zużytych, uszkodzonych i skorodowanych elementów itp. W miejscach uszkodzeń siatki Zamawiający wymaga zastosowania tzw. wstawki (łaty) która kolorystycznie będzie nawiązywać do całości siatki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia słupa konstrukcyjnego, wspornika bądź odkosu, Zamawiający informuje o potrzebie jego wymiany przez Wykonawcę z materiału powierzonego przez Zamawiającego. Przy wymianie haczyków mocujących siatki do linek stalowych Zamawiający wymaga zastosowania haczyków karabińczykowych ocynkowanych. Przy wymianie skorodowanych linek stalowych Zamawiający wymaga zastosowania linki stalowej, ocynk o przekroju min. 3mm. Przy wymianie skorodowanych, uszkodzonych śrub, zakończeń Zamawiający wymaga zastosowania śrub rzymskich oko – hak M8.

Zestawienie piłko-chwyty:

L.P.	Lokalizacja piłko-chwyty	długość/szerokość	wysokość	Stwierdzone usterki
1.	Kobierzycach - boisko do koszykówki w ul. Św. Wojciecha	dł. 2x30m szer. 2x20m	4m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
2.	Rolantowice - k. świetlicy dz. 41	dł. 25m	4m	- porozrywana siatka

3.	Pustków Wilczkowski – boisko do piłki nożnej ul. Wrocławski dz. 228/11	dł. 50m dł. 30m	5m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
4.	Jaszowice – ul. Sportowa dz. 58/1 – płyta główna	szer. 3m	5m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek/drutów oraz haczyków/śrub
	Jaszowice – ul. Sportowa dz. 58/1 – płyta treningowa	dł. 25m	4m	
5.	Dobkowice – ul. Partyzantów dz. 59/3	dł. 2x40m	6m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
6.	Solna – ul. Parkowa dz. 1/33	dł. 2x30m	6m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
7.	Pustków Żurawski – ul. Kolejowa dz. 53	dł. 30m	6m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
8.	Małuszów – ul. Sportowa dz. 108/4	dł. 30m	5m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
9.	Krzyżowice – ul. Główna dz. 171	dł. 2x30m	5m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
10	Wierzbice – ul. Tarnopolska dz. 158	dł. 2x30m	5m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
11	Bielany Wrocławskie - ARKALANDIA ul. Fiołkowa dz. 328/54	dł. 2x16m	4m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
12	Księginice – ul. Oławska dz. 89/1	dł. 2x20m	4m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
13	Chrzanów – ul. Topolowa dz. 64/1	dł. 25m	4m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
14	Magnice – ul. Parkowa dz. 9/5	dł. 2x30m	4m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub
15	Domasław – ul. Sportowa dz. 8/1	dł. 30m	6m	- miejscowe uszkodzenia siatki - miejscowa korozja linek oraz haczyków/śrub

Uwaga:

- wymiary bramek są dokładne, Zamawiający proponuje wykonać siatki z tzw. naddatkiem rzędu 0-10cm celem prawidłowego montażu,
- wszystkie siatki mają być wykonane ze sznurka PP,
- w kpl. z każdą siatką powinno znajdować się odpowiednia ilość sznurka 4 - 5mm w celu prawidłowego mocowania siatki do bramki, czy też odciągów,
- Zamawiający informuje o konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę uchwytów mocujących siatkę do profilu aluminiowego, wykonanych z mrozoodpornego tworzywa sztucznego i zapinanych są w specjalnie do tego przygotowanym rowku.
- w celu właściwego oszacowania kosztów realizacji wyżej opisanych prac zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie. Koszty ewentualnej wizji w terenie Wykonawca pokrywa samodzielnie. Proponowany termin dokonania wizji w terenie i zebrania wszystkich zainteresowanych

Wykonawców odbędzie się w dniu **01.02.2019 r.**, o **godzinie 10:00**. Miejsce zebrania: Hala Sportowo - Widowiskowa w Kobierzycach ul. Dębowa 20. **Z zebrania Wykonawców zostanie sporządzony protokół zawierający pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.**

Postanowienia ogólne:

Oferowane wiaty dla zawodników rezerwowych, pełnowymiarowe bramki stadionowe, bramki do piłki ręcznej oraz siatki do bramek piłkarskich muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyżej i posiadać wymagane wyposażenie, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, i in., dopuszczające do sprzedaży oraz do użytkowania na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja powinna być dostarczona do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. Zamawiający wymaga aby dokumentacja techniczna była w języku polskim.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy **do dnia 07.04.2019 r.**

KRYTERIA OCENY OFERT:

- 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Cena oferty (brutto)

- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- 4) Zamawiający poprawia w ofercie
 - a) oczywiste omyłki pisarskie
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 06.02.2019 r., godz. 12:00** w siedzibie Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sekretariacie – lp. pok. 15. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub przesyłką kurierską, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę na adres:
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce i oznaczyć w sposób widoczny, że jest to oferta na Zapytanie Ofertowe (nie wyłącza to zasad oznakowania koperty określonych w ust. 2).
2. Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

**Oferta na realizację zamówienia p/n:
Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na zadanie.
nr sprawy: 2720/KOSiR/ZOF/1/2019
Nie otwierać przed 06.02.2019 r., godz. 12.15**

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wskazany powyżej sposób Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
5. Oferta złożona po terminie wskazanym w **Zaproszeniu** zostanie zwrócona Wykonawcy.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
8. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie KOSiR, ul. Dębowa 20 – Gabinet Dyrektora KOSiR, I piętro, pokój 14, dnia 06.02.2019 r., o godz. 12:15**
9. Otwarcie ofert jest niejawne.
10. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny zawartej w ofertach.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.

- 1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na **Formularzu Oferty** w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
- 2) Oferty należy składać w **jednym egzemplarzu**.
- 3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
- 4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałyby to zmienić treść oferty.
- 5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
- 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*):

- 1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w pkt. 8.1.

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a: prowadzą działalność gospodarczą;
- b: nie zalegają z opłacaniem podatków;
- c: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
- d: zaproponują realizację zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją;

8.2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregośkolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów

skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

9. WYMAGANE DOKUMENTY:

- 1) Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku składania w formie pisemnej muszą być poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y umocowane do podpisywania oferty) jako załączniki:
 - a) **Formularz Oferty**
 - b) **zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego)** z adnotacją na ostatniej stronie „akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,
 - c) **oświadczenie** o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
- 2) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
- 3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. **O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.** Zamawiający nie musi uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
- 4) *Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsiębiorców) pracownik merytoryczny powinien dołączyć pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).*

10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowane zadanie,
- 2) podstawą zapłaty faktury będzie zatwierdzony przez pracownika KOSiR protokół przekazania sprzętu oraz protokół z przeprowadzonego szkolenia,
- 3) zapłata na wskazane konto Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
- 4) Płatnikiem faktur będzie Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą: Kobierzyce ul. Dębowa 20.

11. INNE POSTANOWIENIA:

- 1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu.
- 2) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu.
- 3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić ponowną procedurę udzielenia zamówienia.
- 4) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
- 5) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
- 6) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 7) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Zaproszeniu.

Kobierzyce dnia 29.01.2019 r.

.....
(podpis dyrektora jednostki)

Załączniki :

- 1) Formularz oferty
- 2) Projekt umowy
- 3) inne: oświadczenia(*)

UWAGA:

- (*) niepotrzebne skreślić