

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

**Załącznik nr 2 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzycyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
prowadzonych przez Kobierzycycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)**

.....
pieczętka WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTY

złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku
na realizację zamówienia pn.:

Dostawa do Kobierzycyckiego Ośrodku Sportu i Rekreacji fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny”

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE*

1.NAZWA WYKONAWCY :

.....

2.ADRES WYKONAWCY (siedziba):

.....

(adres do korespondencji):

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy:

4. Osoba do kontaktu:

tel....., faxe-mail:

5.DANE WYKONAWCY :

- numer NIP.....
- numer PESEL.....*
- numer Regon.....
- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)*
- numer PKD (działalności głównej) *.....
- nr telefonu.....
- nr faksu.....
- nr konta bankowego:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kosiarki dla Kobierzycyckiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kobierzycach:

1. Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia wraz z załącznikami oświadczam, że wyrażam(-y) chęć uczestnictwa w postępowaniu w terminie i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, jak również w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
3. Oświadczamy, że oferowana kosiarka wyprodukowana jest w **20..... roku**.
4. Zapewniamy wydanie kosiarki w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Na całość kosiarki oferuję gwarancję na okres 36 miesięcy
6. Warunkiem utrzymania gwarancji przez podany okres jest przeprowadzanie w określonym poniżej czasie (podać ilość) przeglądów okresowych kosiarki.

Oferujemy przeprowadzanie przeglądów okresowych/gwarancyjnych w podanej poniżej konfiguracji:

Nr przeglądu	Ilość przepracowanych motogodzin
1	
2	
3	
4	
5	
6	

7. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy za łączną cenę w wysokości:

Typ i model proponowanej kosiarki	Cena netto z uwzględnieniem okresowych przeglądów gwarancyjnych	Cena brutto z uwzględnieniem okresowych przeglądów gwarancyjnych
.....

Słownie brutto:


Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia wraz z ceną za wymagane przeglądy okresowe.

7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Dostawcy)

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI



Załącznik nr 1 (do zał. nr. 2)
 Numer referencyjny sprawy **2720/KOSiR/ZOF/2/2019**

Parametry oferowanej kosiarki

Oferujemy dostawę fabrycznie nowej kosiarki marki
 model/typ.....wyprodukowanej w **20..... roku**, o podanych poniżej parametrach techniczno-eksploatacyjnych i z podanym wyposażeniem, na warunkach dostawy określonych w projekcie umowy:

SILNIK	
Minimalna moc nominalna silnika: 25 KM	_____ KM
Prędkość znamionowa silnika min. (obr./min): 3000	_____ obr./min
Minimalna pojemność silnika (cm ³): 1100	_____ (cm ³)
Silnik 3-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Układ ciśnieniowego smarowania z wymiennym filtrem oleju	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zamontowana guma izolująca silnik	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Suchy, dwuelementowy, wytrzymały, filtr powietrza ze wskaźnikiem zapchania wlotu powietrza	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
PRZEKŁADNIA	
2 pedały sterujące przekładnią hydrostatyczną	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wewnętrzne mokre hamulce tarczowe	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wspomaganie trakcji napędu na 2 koła	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Blokada mechanizmu różnicowego	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
UKŁAD KIEROWNICZY	
Wspomaganie hydrauliczne	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kierownica regulowana w kilku położeniach	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
STANOWISKO OPERATORA	
Fotel z podłokietnikami z lewej i prawej strony	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Fotel wykonany z materiałów odpornych na działanie niesprzyjających warunków pogodowych	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Fotel wyposażony w biodrowy pas bezpieczeństwa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Podświetlana tablica rozdzielcza ze wskaźnikami i światłami	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Możliwość koszenia do tyłu	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Tempomat	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Licznik roboczogodzin	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

Wskaźnik poziomu paliwa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kontrolka ładowania akumulatora	
Kontrolka świecy żarowej	
Kontrolka napelnienia kosza	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Reflektory halogenowe - przód, tylne światła	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Rozrusznik elektryczny 12 V	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Alternator min. 40A	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Akumulator o pojemności min.45 Ah	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kontrolki na panelu ze wskaźnikami	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Walek odbioru mocy z silnika na agregat tnący i blokada amortyzatora	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zestaw homologacji drogowej w skład którego wchodzi światła, klakson, oraz uchwyt na tablicę rejestracyjną	
PODWOZIE/NADWOZIE	
Rama spawana stalowa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zintegrowany przedni zderzak umożliwiający montaż min. czterech przednich obciążników	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
obciążniki w zestawie (każdy o wadze min. 18 kg)	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Oś przednia z żeliwa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Minimalny rozstaw osi 1355mm	_____mm
Minimalna średnica przednich łożysk 25 mm (1")	_____mm
Przednie koła w rozmiarze opony 18x8.50-8 4 PR	_____
Tylne koła opony 26x12.00-12 4 PR	_____
Opony trawiaste	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Osłona operatora (np. rama ROPS - stanowiąca pałąk chroniący kierowcę przed przygnieceniem w przypadku przewrócenia kosiarki)	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Podać nazwę (opis) _____ _____ _____
Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub w jej okolicach zaczep kulowy do ciągnięcia przyczepy samochodowej o DMC 750kg (kula 51mm)	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub w jej okolicach zaczep sworzniowy do ciągnięcia różnego typu rozsiewaczy nawozów o DMC 250kg (średnica sworznia od 14mm do 18mm). Zamawiający dopuszcza montaż zaczepu sworzniowego z boku zaczepu kulowego.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Miejsce zamontowania _____
AGREGAT KOSZĄCY	
Szerokość agregatu tnącego min. 135cm	_____cm
Wewnętrzny napęd elektryczny sprzęgła i wału	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Hydrauliczne podnoszenie agregatu	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Agregat wytłoczony z jednego kawałka blachy, o grubości min. 3,5 mm	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Głęboka konstrukcja agregatu koszącego	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

Zaokrąglone krawędzie	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
2 wrzeciona	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
2 noże zsynchronizowane, napędzane wałem	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kółka zapobiegające zdzieraniu (4 szt.)	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Sprężynowa regulacja wysokości sworzni dla regulacji kółek zapobiegających zdzieraniu	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Przyłącze do mycia	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Oslony pasa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zakres wysokości koszenia: min. 25-110 mm, min. 6 odległości	_____ - _____ mm _____ odległości
ZBIORNIK WYSOKIEGO WYRZUTU	
Stalowa konstrukcja	_____ l
Ultradźwiękowy system wypełnienia kosza	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zbiornik otwierany i podnoszony CAŁKOWICIE hydraulicznie	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kanał wyrzutu trawy o średnicy min. 30x27cm	_____ x _____ cm
wysokość podnoszenia min. - 2000 mm	_____ cm
sterowanie otwieraniem kosza (podnoszenie/opuszczanie/otwieranie/zamykanie) - wielofunkcyjny joystick	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
system szybkiego montażu do podłączania i odłączania zbiornika	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
możliwość całkowitego odłączenia/odpięcia kosza z usytuowaniem go na specjalnych podporach w celu np. podłączenia przyczepy samochodowej lub rozsiewacza do nawozów.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
INNE	
Zbiornik paliwa 18 l i powyżej	_____ l
Maksymalna prędkość jazdy do 19m/h. Prędkość jazdy min. 15km/h	_____ km/h
Regulacja wysokości koszenia z fotela operatora kosiarki	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
2 złącza hydrauliczne w środkowej części kosiarki służące do sterowania stołem tnącym a w przypadku odłączenia stołu służące do napędu dodatkowego osprzętu	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Łatwy dostęp do agregatu tnącego celem wykonania prac serwisowych takich jak ostrzenie noży	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Dostawa kosiarki wraz z dwoma kompletami noży.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wraz z maszyną Wykonawca dostarczy niezbędne instrukcje obsługi, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dopuszczające urządzenie do sprzedaży oraz do użytkowania. Wszystkie dokumenty powinny być w języku polskim.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Gwarancja na 36 miesięcy na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
W cenę kosiarki wliczony jest dowóz do siedziby Zamawiającego.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zestaw oświetlenia wykonany zgodnie z KD spełniający normy europejskie do poruszania się po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Pakiet ubezpieczeniowy OC +AC+ NNW (pełny zakres tj:	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

naprawa na oryginalnych częściach, assistance na min 30km, kradzież pojazdu, kolizja drogowa, kolizja ze zwierzyną i in.) na okres jednego roku.	
Gwarancja fabryczna (wydłużona) do 3lat/limit 800 godzin na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane (*wypełnienie nie jest obowiązkowe*):

.....

Instrukcja wypełniania:

1. *niepotrzebne skreślić
2. Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, chyba że z treści tabeli wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik do umowy.

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

.....
 (podpisy uprawnionych przedstawicieli Dostawcy)