

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

**Załącznik nr 2 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)**

.....
pieczętka WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTY

złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku
na realizację zamówienia pn.:

**Dostawa do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowej samojezdnej
kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu.**

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE*

1.NAZWA WYKONAWCY :

.....

2.ADRES WYKONAWCY (siedziba):

.....

(adres do korespondencji):

.....

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy:

.....

4. Osoba do kontaktu:

tel....., faxe-mail:

5.DANE WYKONAWCY :

- numer NIP.....
- numer PESEL.....*
- numer Regon.....

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)*
.....
- numer PKD (działalności głównej)
*
- nr telefonu.....
- nr faksu.....
- nr konta bankowego:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kosiarki dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach:

1. Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia wraz z załącznikami oświadczam, że wyrażam(-y) chęć uczestnictwa w postępowaniu w terminie i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, jak również w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
3. Oświadczamy, że oferowana kosiarka wyprodukowana jest w **20..... roku.**
4. Zapewniamy wydanie kosiarki w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Na całość kosiarki oferuję gwarancję na okres 36 miesięcy
6. Warunkiem utrzymania gwarancji przez podany okres jest przeprowadzanie w określonym poniżej czasie (podać ilość) przeglądów okresowych kosiarki.

Oferujemy przeprowadzanie przeglądów okresowych za podane poniżej ceny

Nr przeglądu	Ilość przepracowanych motogodzin
1	
2	
3	
4	
5	
6	

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

7. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy za łączną cenę w wysokości:

Typ i model proponowanej kosiarki	Cena netto z uwzględnieniem okresowych przeglądów gwarancyjnych	Cena brutto z uwzględnieniem okresowych przeglądów gwarancyjnych
.....

Słownie brutto:

Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia wraz z ceną za wymagane przeglądy okresowe.

7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Dostawcy)

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 1 (do zał. nr. 2)
 Numer referencyjny sprawy **KOSiR/ZOF/2/2018**

Parametry oferowanej kosiarki

Oferujemy dostawę fabrycznie nowej kosiarki marki

.....
 model/typ.....wyprodukowanej w **20..... roku**, o
 podanych poniżej parametrach techniczno-eksploatacyjnych i z podanym wyposażeniem,
 na warunkach dostawy określonych w projekcie umowy:

SILNIK	
Moc nominalna silnika Minimalna wymagana moc nominalna silnika: 25 KM	_____KM
Prędkość znamionowa silnika (obr./min) Wymagana prędkość znamionowa silnika (obr./min): 3200	_____obr./min
Minimalna pojemność silnika (cm ³) Minimalna wymagana pojemność (cm ³): 1100	_____ (cm ³)
Silnik 3-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Układ ciśnieniowego smarowania z wymiennym filtrem oleju	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zamontowana guma izolująca silnik	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Suchy, dwuelementowy, wytrzymały, filtr powietrza ze wskaźnikiem zapchania wlotu powietrza	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
PRZEKŁADNIA	
2 pedały sterujące przekładnią hydrostatyczną	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wewnętrzne mokre hamulce tarczowe	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wspomaganie trakcji napędu na 2 koła	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Blokada mechanizmu różnicowego	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
UKŁAD KIEROWNICZY	
Wspomaganie hydrauliczne	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kierownica regulowana w kilku położeniach	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
STANOWISKO OPERATORA	
Fotel z podłokietnikami z lewej i prawej strony	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

Fotel wykonany z materiałów odpornych na działanie niesprzyjających warunków pogodowych	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Podświetlana tablica rozdzielcza ze wskaźnikami i światłami	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Tempomat	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Licznik roboczogodzin	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wskaźnik poziomu paliwa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kontrolka ciśnienia oleju	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kontrolka ładowania akumulatora	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kontrolka świcy żarowej	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Reflektory halogenowe - przód, tylne światła	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Rozrusznik elektryczny 12V	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Alternator min. 40A	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Akumulator o pojemności min. 350 Ah	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kontrolki na panelu ze wskaźnikami	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Walek odbioru mocy z silnika na agregat tnący	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
PODWOZIE/NADWOZIE	
Rama spawana stalowa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zintegrowany przedni zderzak umożliwiający montaż czterech przednich obciążników	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Cztery obciążniki w zestawie (każdy o wadze min. 18kg)	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Oś przednia z żeliwa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Rozstaw osi Wymagany minimalny rozstaw osi 1355 mm	_____mm
Średnica przednich łożysk Wymagana minimalna średnica łożysk 25 mm (1")	_____mm
Rozmiar przednich kół Wymagany w rozmiarze opony 18x8.50-8 4 PR	_____
Rozmiar tylnych kół Wymagane tylne koła opony 26x12.00-12 4 PR	_____
Opony trawiaste	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Oslona operatora chroniąca przed przygnieceniem w przypadku przewrócenia kosiarki	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Podać nazwę (opis) _____ _____ _____
Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub jej okolicach zaczep kulowy do ciągnięcia przyczepy samochodowej o DMC	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

750kg (kula 51mm)	
Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub w jej okolicach zaczep sworzniowy do ciągnięcia różnego typu rozszewaczy nawozów o DMC 250kg (średnica sworznia od 14mm do 18mm). Zamawiający dopuszcza montaż zaczepu sworzniowego z boku zaczepu kulowego	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Miejsce zamontowania _____
AGREGAT KOSZĄCY	
Szerokość Minimalna wymagana – 135 cm	_____cm
Wewnętrzny napęd elektryczny sprzęgła i wału	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Hydrauliczne podnoszenie agregatu	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Agregat wytłoczony z jednego kawałka blachy, o grubości min. 3,5 mm	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Głęboka konstrukcja agregatu koszącego	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zaokrąglone krawędzie	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
2 wrzeciona	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
2 noże zsynchronizowane, napędzane wałem	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Kółka zapobiegające zdzieraniu (4 szt.)	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Sprężynowa regulacja wysokości sworzni dla regulacji kółek zapobiegających zdzieraniu	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Przyłącze do mycia	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Oslony pasa	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zakres wysokości koszenia: Wymagane min. 25-133 mm, min. 6 odległości	_____ - _____mm _____ odległości
ZBIORNIK WYSOKIEGO WYRZUTU	
Pojemność Wymagana pojemność min. 650 l	_____l
Stalowa konstrukcja	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Wskaźnik wypełnienia kosza	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Zbiornik otwierany i podnoszony CAŁKOWICIE hydraulicznie	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Średnica kanału wyrzutu trawy Wymagana średnica min. 30x27cm	____x____cm
Wysokość podnoszenia Wymagana min. 200 cm	_____cm
sterowanie otwieraniem kosza (podnoszenie/ opuszczanie /otwieranie/zamykanie) - wielofunkcyjny joystick	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
system szybkiego montażu do podłączania i odłączania zbiornika	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
możliwość całkowitego odłączenia/odpięcia kosza z usytuowaniem go na specjalnych podporach w celu np.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI

podłączenia przyczepy samochodowej lub rozsiewacza nawozów	
INNE	
Pojemność zbiornika paliwa Wymagana pojemność minimalna 18 L	_____l
Minimalna prędkość jazdy Wymagana minimalna prędkość jazdy 15km/h	_____km/h
Regulacja wysokości koszenia z fotela operatora kosiarki	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
2 złącza hydrauliczne w środkowej części kosiarki służące do sterowania stołem tnącym a w przypadku odłączenia stołu służące do napędu dodatkowego osprzętu	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Łatwy dostęp do agregatu tnącego celem wykonania prac serwisowych takich jak ostrzenie noży	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Dostawa wraz z drugim kompletem noży Wymagane	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Dostawa instrukcji obsługi, certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych dopuszczających urządzenie do sprzedaży oraz do użytkowania. Wszystkie dokumenty będą w języku polskim.	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>

Wypożyczenie dodatkowe, inne informacje i dane (*wypełnienie nie jest obowiązkowe*):

.....

Instrukcja wypełniania:

1. *niepotrzebne skreślić
2. Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, chyba że z treści tabeli wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik do umowy.

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

.....
 (podpisy uprawnionych przedstawicieli
 Dostawcy)